

Les animaux auxiliaires au jardin

La nature faisant bien les choses, pour tout problème survenant dans les plantations (potagers, massifs de fleurs, arbres en ville comme en campagne), il existe une solution dans la nature elle-même pour soigner, réparer, nettoyer et rééquilibrer le milieu. Nous parlerons ici des animaux auxiliaires capables de nettoyer un coin de nature de ses hôtes envahissants.

Le Carabe doré



Ce petit insecte de couleur bronze ou vert doré sur le dessus se nourrit de **larves et de chenilles, de limaces et d'escargots**. Il est en danger d'extinction et figure sur la liste rouge des animaux en voie de disparition.

Les œufs sont déposés à même le sol d'où l'intérêt de ne pas bêcher trop profond, ou ne pas bêcher du tout pour préserver cet insecte. Il séjourne de préférence sous des pierres et hibernent dans de vieilles souches. Le carabe adore la phacélie, une plante engrais vert et mellifère qui attire de nombreux insectes dont le carabe.

LA Chrysope



Ce sont de petits insectes allongés de couleur verte, translucide avec de longues ailes transparentes et nervurées.

Polyphage les larves arrivent à dévorer de 250 à 500 pucerons pendant leur développement qui dure 3 semaines. Elles sont également friandes de trips, araignées rouges, des cochenilles farineuses et des jeunes chenilles.

Elles pondent dès la fin de l'hiver et les larves seront à pied d'œuvre pour se nourrir de pucerons, bien avant l'arrivée des coccinelles.

L'hiver elles trouvent refuge dans les abris, les garages, les greniers et même la maison. Ne les tuez pas, elles vous seront d'une grande aide au jardin dès les beaux jours venus.

La Coccinelle



Une coccinelle adulte peut manger jusqu'à 80 **pucerons** par jour. Une larve peut manger durant sa vie à l'état larvaire plus de 400 pucerons. Ne détruisez pas vos pucerons, ils feront se multiplier les coccinelles.

Paillez vos plantations, installez des nids à coccinelles. Elles passeront l'hiver dans votre jardin, pondront et les larves n'auront plus qu'à grimper aux rosiers pour se nourrir des pucerons qui feront leur apparition au printemps.

La Punaise



Elles consomment de nombreux insectes comme les pucerons cochenilles et autre parasites.

Les perces oreilles



Les perces oreilles dévorent les pucerons, les œufs de papillons, les petites chenilles.

En surnombre et si la population d'autre insectes est faible, ils peuvent s'attaquer à jeune pousse des plantes. À surveiller !!!!



Le syrphé est souvent confondu avec une guêpe ou une abeille car il est noir et jaune.

Une façon simple de le reconnaître : il vole en stationnaire au dessus des fleurs, ne possède que deux ailes.

Les larves mangent jusqu'à 400 pucerons au cours de leur état larvaire qui dure entre 8 et 15 jours et sont capables de nettoyer un coin de jardin occupé par des **pucerons, chenilles, araignées rouges et petites larves de coléoptères.**

Les adultes se nourrissant de nectar sont d'excellents pollinisateurs.